



ADRIATICA
ACQUE

LINEA UFFICIO

Una linea innovativa di erogatori d'acqua dal design esclusivo e originale, adattabili a qualsiasi luogo e attività.



FRIGOGASATORE A COLONNA

H2OFFICE PRO

H2Office Pro è il dispenser ideale per l'ufficio: elegante, intuitivo e versatile. Il frontale in vetro temperato e i pulsanti touch retroilluminati ne valorizzano il design moderno. Disponibile in varie configurazioni, eroga acqua naturale, fredda, calda, gassata e idrogenata. Tutti i modelli includono il predosaggio temporizzato per un'erogazione precisa.

Caratteristiche tecniche

- Produzione acqua refrigerata / gasata: 30 l/h
- Peso: 35 kg
- Dimensioni (LxPxH): 33x31x123 cm

VERSIONI DISPONIBILI

Natural / Plus / Hydro / Hot



MODELLO VENDING:
dotata di predisposizione per il sistema di pagamento.

FRIGOGASATORE A COLONNA

EUROS 150

EUROS 150 è la soluzione ideale per chi vuole avere a disposizione grandi quantità di acqua microfiltrata. L'apparecchio può essere provvisto di una chiave di abilitazione all'erogazione che consente il prelievo solo a chi possiede l'apposita CARD (predisposizione per il sistema di pagamento).

Caratteristiche tecniche frigogasatore

- Produzione acqua refrigerata / gasata: 150 l/h
- Peso: 70 kg
- Dimensioni (LxPxH): 50x45x165 cm

La dotazione standard prevede

- Sistema di predosaggio
- Sistema battericida UV-LED in prossimità del punto di erogazione
- Bombola CO2 ricaricabile da 10 kg
- Kit riduttore pressione CO2 (comprensivo di 2 manometri - pressione CO2 e indicatore della carica)
- KIT Sistema di microfiltrazione REFINER AG completo di contaltri, manometro e riduttore pressione acqua
- Sistema di antiaggimento



EROGAZIONE GESTIBILE
CON CARD

FREE

EROGAZIONE LIBERA





FRIGOGASATORE SOPRABANCO CON MOBILETTO

H2ONDA OFFICE

Produzione acqua refrigerata / gasata: 15 l/h

Dimensioni (LxPxH): 29x48x123 cm (inclusa vaschetta raccogliacqua)

Disponibile in versione:

- **NATURALE:** acqua temperatura ambiente e acqua refrigerata
- **PLUS:** acqua temperatura ambiente, liscia refrigerata e refrigerata gasata



FRIGOGASATORE SOPRABANCO CON MOBILETTO

FLUX OFFICE

FLUX 30 OFFICE

Produzione acqua refrigerata / gasata **FLUX:** 15 l/h

Produzione acqua refrigerata / gasata **FLUX 30:** 30 l/h

Dimensioni (LxPxH): 29x48x130,5 cm (inclusa vaschetta raccogliacqua)

FLUX disponibile in versione:

- **NATURALE:** acqua temperatura ambiente e acqua refrigerata
- **PLUS:** acqua temperatura ambiente, liscia refrigerata e refrigerata gasata




FLUX 30 disponibile in versione:

- **NATURALE:** acqua temperatura ambiente e acqua refrigerata
- **PLUS:** acqua temperatura ambiente, liscia refrigerata e refrigerata gasata
- **HOT:** acqua temperatura ambiente, liscia refrigerata, refrigerata gassata, acqua calda



Mobile di supporto (versione a colonna) che consente l'alloggiamento del sistema di filtrazione e dell'eventuale bombola CO2 per la versione con acqua gasata.



vaschetta raccogliacqua integrata

Personalizzazione grafica

Gli erogatori della linea Ufficio possono essere personalizzati con la grafica desiderata, adattandosi all'immagine coordinata dell'azienda o dell'ente. È possibile inserire loghi, colori e messaggi personalizzati, rendendo ogni installazione un elemento distintivo.

È inoltre possibile scegliere e personalizzare le **borracce abbinata**, disponibili in diversi formati e materiali (alluminio, acciaio inox o termiche), per offrire una soluzione completa e coerente con l'identità visiva e i valori di sostenibilità dell'organizzazione.



Ogni litro conta: scopri il valore del tuo risparmio

Ogni erogatore è dotato di un contaltri integrato, che consente di monitorare in tempo reale i consumi di acqua all'interno dell'ufficio. Adriatica Axque supporta i clienti nella redazione di report dedicati, evidenziando il risparmio ottenuto grazie all'installazione degli impianti. Questi dati rappresentano **un valido strumento per la redazione del bilancio di sostenibilità e per il calcolo dell'impatto ambientale**, contribuendo in modo concreto agli obiettivi ESG e alle politiche di responsabilità ambientale dell'organizzazione.



PERCHÈ L'ACQUA DI RETE?



RISPARMIO

Soluzione economica che consente un risparmio se comparata all'utilizzo di acqua in PET



PRATICITÀ

Evita problemi di stoccaggio o di ricarica



ECOSOSTENIBILITÀ

Risparmi in termini di produzione/smaltimento della plastica e di emissioni di CO2




QUALITÀ

Acqua microfiltrata, priva di impurità, sempre disponibile



FACILITÀ

Erogatore facile da installare, semplicissimo da utilizzare



PREDISPOSIZIONE ALLACCI



Alimentazione: presa tipo Schuko



Acqua potabile:
valvola 3/4" filetto maschio



Eventuale predisposizione scarico in rete: diametro 22 mm. Posizionamento 50 cm da terra.



Società Benefit

ADRIATICA ACQUE
Società Benefit S.r.l

Numero Verde 800.323.800
info@adriaticacque.it

WWW.ADRIATICACQUE.COM

